

Highlights Producto 2025



A brand of the


KeyInnovation
Group





LATIGUILLO ALARGADOR OKEYFIBRE® LA SOLUCIÓN DE KEYFIBRE PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS ACOMETIDAS

Compatible Corning o Huawei.
Protección máxima anti roedor
y estanco IP68.



OKEY102
Latiguillo Alargador FTTH OKeyFibre® tipo bayoneta (compatible Huawei)
hembra / SC APC 3.0mm armado G657A2 LSZH 2m. IP68

OKEY202
Latiguillo Alargador FTTH OKeyFibre® tipo rosca (compatible Corning)
hembra / SC APC 3.0mm armado G657A2 LSZH 2m. IP68

Disponible en otras medidas y otras configuraciones.



LATIGUILLO ALARGADOR OKEYFIBRE®


LA REVOLUCIÓN DE **KEYFIBRE**



¿Quieres saber cómo hacer un alta
en 10 min. y a mitad de precio?



Ver Vídeo



ACOMETIDA SERIE FORCE LA MAYOR PROTECCIÓN **ANTI ROEDOR**



Ver **Vídeo**

Su estructura **doblemente blindada** más doble protección **Kevlar® Dupont original**, la hace imbatibles.



PASA220

Pigtail de acometida 1FO serie Force doble armado Premium SC APC 3.0mm G657A2 LSZH negro CPR Dca CE. De 20m a 200m

PASA220B

Pigtail de acometida 1FO serie Force doble armado Premium SC APC 3.0mm G657A2 LSZH blanco CPR Dca CE. De 20m a 100m


PCASA220B

Latiguillo Force doble armado Premium SC APC - SC APC 3.0mm G657A2 LSZH blanco CPR Dca CE. De 20m a 100m



SEGURIDAD EN SÓLO 3mm

Pigtail de acometida con una **cubierta exterior reforzada** con hilaturas de aramida



PV050

Pigtail de acometida preconectorizado SC APC exterior/interior negro 3.0mm 1FO
G657A2 800N. 80m SPAN (vano). LSZH CPR Eca CE. 50m.

* También disponible en 75m, 100m, 150m, 200m y 300m.

EL CABLE DE ACOMETIDA EXTERIOR/INTERIOR DE, TAN SOLO, 3MM

Ahora **más pequeño**, ideal para
espacios congestionados y con
80m de vano



C813


Cable de acometida exterior/interior negro 3.0mm 1FO G657A2 800N. 80m
SPAN (vano). LSZH CPR Eca CE. Bobina de 1000m.





EL CABLE DE 2FO CON UNA TRACCIÓN MAYOR QUE LOS CABLES CONVENCIONALES

Este cable es válido para instalaciones entre postes, así como cualquier montaje a la intemperie



C552

Cable acometida 2FO plano auto soportado (Drop) G657A2 5.2mm, FRP+ fiador de acero inoxidable, cubierta LSZH exterior/interior negro 1000N. 80m SPAN (vano) CPR Eca CE. Bobina de 2000m.

CABLES ÓPTICOS KEYFLEX® EL 3 EN 1 DE KEYFIBRE AHORA HASTA 90M DE VANO.

Alta tracción y resistencia. Tubo flexible. **Se pela y sangra con la uña.** Ideal en instalaciones aéreas, canalizado y fachada.



C12M1V12

Cable micro módulo KeyFlex® 12FO (1Tx12F) G652D HDPE 6,5mm ADSS 1000N, 90 m SPAN (Vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 4000m.

C24M6V4

Cable micro módulo KeyFlex® 24FO (6Tx4F) G652D HDPE 8mm ADSS 1200N, 90 m SPAN (Vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 4000m.

C48M4V12

Cable micro módulo KeyFlex® 48FO (4Tx12F) G652D HDPE 8mm ADSS 1200N, 90 m SPAN (Vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 4000m.

Cables disponibles en stock para entrega inmediata hasta 288 FO.



Ver Vídeo



Años de Garantía

CABLE MULTIFIBRA CON MIEMBRO CENTRAL FRP Y UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 1500N

Cable multifibra polivalente:
canalizado, aéreo, fachada



C24D6P4

Cable multifibra 24FO (6Tx4FO) G652D KFVP 7,8mm HDPE ADSS 1500N. Antioedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m

C48D4P12

Cable multifibra 48FO (4Tx12FO) G652D KFVP 8.1mm HDPE ADSS 1500N. Antioedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

C96D8P12

Cable multifibra 96FO (8Tx12FO) G652D KFVP 9.9mm HDPE ADSS 2200N. Antioedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

C144D12P12

Cable multifibra 144FO (12Tx12FO) G652D KFVP 12.0mm HDPE ADSS 2200N. Antioedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

C288D24P12

Cable multifibra 288FO (24Tx12FO) G652D KFVP 13.8mm HDPE ADSS 2200N. Antioedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

SOLUCIONES QUE FACILITAN Y HACEN MÁS CÓMODO TU TRABAJO DIARIO

Innovación y tecnología en la conducción de cables



MT333

Subconductor malla textil 3 celdas (3 x 33mm) para cables de fibra óptica Ø interior hasta 24 mm/celda, 1300kg resistencia tracción. Bobina 2000m.




REAP50

Obturador inflable diámetro 40-50mm

REAP120

Obturador inflable diámetro 90-125mm





SERIE KEYMAX

La CTO de **acceso directo** con **IP68** y con conectores reforzados **100% estancos**.
Sin necesidad de abrir la caja para **dar un alta**.



VERSIÓN VACÍA

Caja arqueta de acceso directo, 16 abonados. Incluye 16 adaptadores tipo bayoneta, 144 fusiones, 8 puertos de segregación. IP68.

Ref: 18500

VERSIÓN CON SPLITTER

Caja arqueta de acceso directo, 16 abonados. Incluye 16 adaptadores tipo bayoneta, 144 fusiones, 8 puertos de segregación. Equipada con 1 splitter 1:8. IP68.

Ref: 18518

CTO SERIE KEYMAX 8 ABONADOS

La CTO de distribución óptica preconectorizada ofrece una conexión **rápida y confiable**, junto a una buena **protección IP68**. Sin necesidad de abrir la caja para **dar un alta**.



VERSIÓN VACÍA

Caja arqueta de acceso directo, 8 abonados. Incluye 8 adaptadores compatibles tipo bayoneta, 96 fusiones, 2 puertos de segregación y 2 salidas auxiliares extras. IP68.

Ref: 22500

VERSIÓN CON SPLITTER

Caja arqueta de acceso directo, 8 abonados. Incluye 8 adaptadores compatibles tipo bayoneta, 96 fusiones, 2 puertos de segregación y 2 salidas auxiliares extras. Equipada con un splitter 1:8. IP68.


Ref: 22518



SERIE TESLA

La CTO de acceso directo más **pequeña**,
más **ligera** y más **económica** del
mercado.

Menor impacto en fachada.
Versatil, válida tanto para poste
como para edificios.



Ver Vídeo

CTO SERIE TESLA

La **nueva generación** de CTOS, diseñadas por **KeyFibre** para cubrir las **tendencias** del mercado.




Ver Vídeo



VERSIÓN CON SPLITTER
VERSIÓN CON SPLITTER Y KIT DE POSTE
VERSIÓN CON SPLITTER Y ADAPTADORES TIPO BAYONETA

Consulta las diferentes configuraciones disponibles. Te la equipamos a la carta, pregúntanos.

Ver opciones CTO en web



TRAZABILIDAD

KeyFibre, siguiendo su política de mejora de Calidad Total, garantiza el registro de los datos e información necesaria de los lotes fabricados y suministrados, con el fin de **salvaguardar la trazabilidad** de estos durante su ciclo de vida **mínimo (25 años)**.

Cada uno de nuestros productos va identificado y etiquetado para una correcta **trazabilidad**: fecha de producción, número de lote, número de identificación de la línea de producción, molde, usos del molde, operario, etc.




CERO
MISTAKES

CTO SERIE SMART

La joya de la corona

Máxima **calidad** en cada **componente**.



VERSIÓN VACÍA
VERSIÓN CON SPLITTER
VERSIÓN CON SPLITTER Y KIT DE POSTE
VERSIÓN CON SPLITTER Y ADAPTADORES TIPO BAYONETA
VERSIÓN CON SPLITTER Y ADAPTADORES TIPO ROSCA

Consulta las diferentes configuraciones disponibles. Te la equipamos a la carta, pregúntanos.


Ver **opciones CTO** en web





CTO 16 USUARIOS, SERIE B-LINE

CTO Acceso directo
Formato **horizontal**. Configurable
con **SC APC**, bayoneta o rosca.



VERSIÓN VACÍA
VERSIÓN CON SPLITTER

Consulta las diferentes configuraciones disponibles. Te la equipamos a la carta,
pregúntanos.

Ver opciones CTO en web


Elegir los divisores de fibra óptica adecuados y de calidad ayuda a **aumentar la eficiencia de la infraestructura óptica**. Tomar una decisión informada con respecto a la selección del producto es la clave para desarrollar una arquitectura de red que dure mucho en las futuras demandas de ancho de banda.

La calidad y el rendimiento del divisor óptico están garantizados no solo mediante el uso de componentes de alta calidad y procesos de fabricación estrictos y equipo, sino también adhiriéndose a un exitoso programa de Garantía de Calidad. **En KeyFibre mantenemos protocolos de control de calidad en nuestro propio laboratorio** que garantizan el rendimiento óptico de cada componente óptico pasivo.



TE EQUIPAMOS LA CTO A LA CARTA. SOLUCIONES HÍBRIDAS.

Configuramos las cajas con
conectores SC APC, bayoneta o
rosca.



Adaptador estanco reforzado compatible
Corning (tipo rosca) SC APC serie Smart

Ref: BSADC



Adaptador estanco reforzado compatible
Huawei (tipo bayoneta) SC APC serie
Smart

Ref: BSADH

CTO SERIE INFINITY

Descubre la última **tendencia**
CTO con auténtico **plástico**
original, ¡nada de plástico
reciclado!



VERSIÓN CON SPLITTER
VERSIÓN CON SPLITTER Y KIT DE POSTE

Consulta las diferentes configuraciones disponibles. Te la equipamos a la carta, pregúntanos.

Ver **opciones CTO** en web



**REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN
DE FUSIONADORAS Y
EQUIPOS DE CUALQUIER
MARCA**



ABRAZADERA/PINZA DE ANCLAJE PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACOMETIDAS

TIPO COMPACT, 4000N SPAN (Vano) 90M



T09110	Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de vidrio.	Ø 6-8 mm.
T1243		Ø 8-10 mm.
T09419		Ø 10-14 mm.

TIPO MAX, 6000N SPAN (Vano) 90M INDICADAS PARA CABLES PESADOS

T0318	Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de vidrio.	Ø 9-12 mm.
T0319		Ø 11-14 mm.
T0321		Ø 15-17 mm.
T0322		Ø 17-19 mm.

TIPO SMALL, SPAN (Vano) 70M


T09937	Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de vidrio.	Ø 5-6 mm.
T09935		Ø 6-8 mm.



Ver Vídeo

ROSETA REVOLUTION®

**Reduce hasta
90% las incidencias
en casa del abonado.**



Ver Vídeo

CTB82A

Roseta Revolution Plus. Kit roseta equipada con Pigtail Force doble Armado Premium SC APC 3.0mm G657A2 LSZH blanco 2,5m.

CTB82A

Roseta Revolution Plus. Kit roseta equipada con Pigtail Force doble Armado Premium SC UPC 3.0mm G657A2 LSZH blanco 2,5m.

CTB83A

Roseta KeyQuick® Revolution. Kit roseta equipada con Empalme mecánico KeyQuick® MS201 y Pigtail Force doble Armado Premium SC APC 3.0mm G657A2 LSZH blanco 2,5m.

CTB83B

Roseta KeyQuick® Revolution. Kit roseta equipada con Empalme mecánico KeyQuick® MS201 y Pigtail Force doble Armado Premium SC UPC 3.0mm G657A2 LSZH blanco 2,5m.



Don't
believe
everything
you read.

Quiénes somos.



Ver Vídeo



A brand of the

KeyInnovation
Group

CONTÁCTANOS

Corporate offices:

NEC OTIUM Centro de Negocios
Calle Sagunto, 43.
46190 Riba-roja de Túria
Valencia, Spain.

Canal Youtube:

www.youtube.com/keyfibre

I+D, Production & Logistic Center:

Área Empresarial Entrevies
Calle Sequia del Quint, núm.48
46190 Riba-roja del Túria
Valencia, Spain.

Linkedin:

[www.linkedin.com/company/
keyfibre-network-components-sl](http://www.linkedin.com/company/keyfibre-network-components-sl)

Datos de contacto:

Teléfono: (+34) 962 779 426
Whatsapp: (+34) 681 339 018
Email: info@keyfibre.com
www.keyfibre.com

Síguenos



Try it.