

Cables multifibra multi tubo



Cables KeyFlex®

Se pelan y sangran con la uña.
5 veces más rápidos de instalar.
0 riesgos.

KEYFLEX® ES UNA MARCA
ORIGINAL Y REGISTRADA
DE KEYFIBRE



MÁXIMO
PERFORMANCE
EN EL MÍNIMO
DIÁMETRO



KP ADSS CANALIZADO HDPE



12 FO KP

C12A1B


Cable multifibra 12FO monotubo G652D KP **5,8mm** HDPE. Polivalente canalizado/aéreo, 600N. Bobina 2000m.



12 FO KP

C12A1B4

Cable multifibra 12FO monotubo G652D KP **5,8mm** HDPE. Polivalente canalizado/aéreo, 600N. Bobina 4000m.



24 FO KP

C24A1B

Cable multifibra 24FO monotubo G652D KP **7,0mm** HDPE. Polivalente canalizado/aéreo, 600N. 80m SPAN (vano). Bobina 2000m.

FVP LSZH FIBRA DE VIDRIO Y PROTECCIÓN ANTI ROEDOR



8 FO FVP

C8B1D

Cable multifibra 8FO (1Tx8F) G652D monotubo FVP **5,8mm** LSZH protección anti roedor, 800N CPR Eca CE. Bobina 2000m.



12 FO FVP

C12B1D

Cable multifibra 12FO (1Tx12F) G652D monotubo FVP **6,2mm** LSZH protección anti roedor canalizado 800N CPR Eca CE. Bobina 2000m.




24 FO FVP

C24B1D


Cable multifibra 24FO (1Tx24F) G652D monotubo FVP **6,8mm** LSZH protección anti roedor canalizado 1000N CPR Eca CE. Bobina 2000m.

KFVP MULTIFIBRA POLIVALENTE



C24D6P4	Cable multifibra 24FO (6Tx4FO) G652D KFVP 7,8mm HDPE ADSS 1500N. Antiroedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.
C48D4P12	Cable multifibra 48FO (4Tx12FO) G652D KFVP 8.1mm HDPE ADSS 1500N. Antiroedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.
C96D8P12	Cable multifibra 96FO (8Tx12FO) G652D KFVP 9.9mm HDPE ADSS 2200N. Antiroedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.
C144D12P12	Cable multifibra 144FO (12Tx12FO) G652D KFVP 12.0mm HDPE ADSS 2200N. Antiroedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.
C288D24P12	Cable multifibra 288FO (24Tx12FO) G652D KFVP 13.8mm HDPE ADSS 2200N. Antiroedor. 100m SPAN (vano). Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

LSZH CABLE RISER



C16RA4L4	Cable Riser 16FO (4TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca, CE bobina 1000m.
C24RA6L4	Cable Riser 24FO (6TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 1000m.
C32RA8L4	Cable Riser 32FO (8TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 1000m.
C48RA6L8	Cable Riser 48FO (6TX8FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 1000m.
C16RA4D4	Cable Riser 16FO (4TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca, CE bobina 500m.
C24RA6D4	Cable Riser 24FO (6TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 500m.
C32RA8D4	Cable Riser 32FO (8TX4FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 500m.
C48RA6D8	Cable Riser 48FO (6TX8FO) G.657A2 7.6mm LSZH 1000N, CPR Dca CE, bobina 500m.

LSZH ARMADO ALTA PROTECCIÓN ANTI ROEDOR



C12E1F

Cable multifibra 12FO G652D mono-tubo **3,5mm** LSZH doble protección metálica, anti roedor. Canalizado, 600N CPR Dca CE. Bobina: 2000m.

12 FO LSZH

PLANO (DROP) AUTO SOPORTADO EXTERIOR



C7502

Cable plano multifibra exterior G652D 12FO (1x12) auto soportado. **7,2 x 3,5mm**. Vano: 70m. Bobina 2000m.



C7602

Cable plano multifibra exterior G652D 24FO (2x12) auto soportado. **8 x 3,5mm**. Vano: 70m. Bobina 2000m.


SE REQUIERE UNA RED TRONCAL
ROBUSTA PARA SOPORTAR ALTAS
VELOCIDADES Y BAJAS LATENCIAS

MICRO MÓDULO KEYFLEX[®]
SE PELA Y SANGRA CON LA UÑA


KE
KeyFibre



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER EL VÍDEO



MICRO MÓDULO KEYFLEX® FÁCIL SANGRADO Y PELADO KT




C12M1L12

Cable micro módulo KeyFlex® **12FO**
(**1Tx12F**) G652D 6,5mm LSZH KT
1000N CPR Eca CE. Bobina 2000m.

12 FO LSZH KT


MICRO MÓDULO KEYFLEX® 70M SPAN (VANO) KP



C12M1H12

Cable micro módulo KeyFlex® **12FO**
(**1Tx12F**) G652D HDPE KP 6,5mm
ADSS 1000N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 4000m.


12 FO HDPE KP



C16M4H4

Cable micro módulo KeyFlex® **16FO**
(**4Tx4F**) G652D HDPE KP 7,7mm ADSS
1000N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.

16 FO HDPE KP




C24M2H12

Cable micro módulo KeyFlex® **24FO**
(**2Tx12F**) G652D HDPE KP 7,5mm
ADSS 1200N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.

24 FO HDPE KP

MICRO MÓDULO KEYFLEX® 70M SPAN (VANO) KP



C24M6H4

Cable micro módulo KeyFlex® **24FO**
(**6Tx4F**) G652D HDPE KP 8,5mm ADSS
1200N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.

24 FO HDPE KP



C32M8H4

Cable micro módulo KeyFlex® **32FO**
(**8Tx4F**) G652D HDPE KP 9mm ADSS
1200N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.


32 FO HDPE KP



C48M4H12

Cable micro módulo KeyFlex® **48FO**
(**4Tx12F**) G652D HDPE KP 8,5mm
ADSS 1200N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.

48 FO HDPE KP




C48M6H8

Cable micro módulo KeyFlex® **48FO**
(**6Tx8F**) G652D HDPE KP 9,2mm ADSS
1300N, **70 m SPAN (Vano)**.
Polivalente: canalizado/aéreo/fachada.
Bobina 2000m.

48 FO HDPE KP


MICRO MÓDULO KEYFLEX® 70M SPAN (VANO) KP



64 FO HDPE KP

C64M8H8


Cable micro módulo KeyFlex® **64FO (8Tx8F)** G652D HDPE KP 10,5mm ADSS 1500N, **70 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.



72 FO HDPE KP

C72M6H12


Cable micro módulo KeyFlex® **72FO (6Tx12F)** G652D HDPE KP 9,5mm ADSS 1300N, **70 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.



96 FO HDPE KP

C96M8H12

Cable micro módulo KeyFlex® **96FO (8Tx12F)** G652D HDPE KP 10,5mm ADSS 1500N, **70 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.



144 FO HDPE KP

C144M12H12


Cable micro módulo KeyFlex® **144FO (12Tx12F)** G652D HDPE KP 11,5mm ADSS 1750N, **70 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.

Nota : Disponible, bajo demanda, cable de hasta 1728 FO.


MICRO MÓDULO KEYFLEX® 70M SPAN (VANO) KP

C288M24H12

Cable micro módulo KeyFlex® **288FO (24Tx12F)** G652D HDPE KP 13,5mm ADSS 3000N, **70 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 2000m.



288 FO HDPE KP



576 FO HDPE KP


C576M48H12

Cable micro módulo KeyFlex® **576FO (48Tx12F)** G652D 18,5mm ADSS/Ca-nalizado HDPE KP 3500N, **60 m SPAN (Vano)**. Bobina 2000m.

MICRO MÓDULO KEYFLEX® 90M SPAN (VANO) KP

C12M1V12


Cable micro módulo KeyFlex® **12FO (1Tx12F)** G652D HDPE KP 6,5mm ADSS 1000N, **90 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 4000m.



12 FO HDPE KP

C24M6V4

Cable micro módulo KeyFlex® **24FO (6Tx4F)** G652D HDPE KP 8mm ADSS 1200N, **90 m SPAN (Vano)**. Polivalente: canalizado/aéreo/fachada. Bobina 4000m.



24 FO HDPE KP

LA TRANQUILIDAD QUE TE APORTA UNA RED SEGURA

Soluciones FTTx de alto rendimiento para toda la vida



CONTÁCTANOS

Corporate offices:

NEC OTIUM Centro de Negocios
Calle Sagunto, 43.
46190 Riba-roja de Túria
Valencia, Spain.

Canal Youtube:

www.youtube.com/keyfibre

I+D, Production & Logistic Center:

Área Empresarial Entrevies
Calle Sequia del Quint, núm.48
46190 Riba-roja del Túria
Valencia, Spain.

Linkedin:

[www.linkedin.com/company/
keyfibre-network-components-sl](https://www.linkedin.com/company/keyfibre-network-components-sl)

Datos de contacto:

Teléfono: (+34) 962 779 426
Whatsapp: (+34) 681 339 018
Email: info@keyfibre.com
www.keyfibre.com

Síguenos



© 11/2021/V2 - Copyright by KeyFibre
KeyQuick®, KeyFlex®, KeyCleave® are a registered
Trademark of KeyFibre Network Components, S.L.